

# Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdn



HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppmtest

Référence : W1A79A

Marque : HP

Référence fabricant : W1A79A

Code EAN : 0192018996779

Code UNSPSC : 1714707180

## DESCRIPTION

### Description du produit

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

### Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction M479fdn, Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail, Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso; Chargeur automatique de documents déroulé de 50 feuilles.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

### Description du produit

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M479 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

### Points forts du produit

- Numérisez les fichiers directement vers Microsoft SharePoint , ainsi que vers des e-mails, clés USB et dossiers réseau.
- Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction de constituer une porte d'entrée aux attaques.
- Paramétrez rapidement cette imprimante multifonction et gérez facilement les paramètres de l'appareil pour optimiser l'efficacité de l'impression.
- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.

### Contenu de la boîte

- 4 cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (noir 2 400 pages, démarrage - cyan, magenta, jaune : 1 200 pages)
- Câble de télécopieur
- Carte de garantie (le cas échéant)
- Cordon d'alimentation
- Documentation fournie (Guide de mise en route, Poster d'installation)
- HP Color LaserJet Pro M479fdn
- Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site <http://www.hp.com/support>
- Une connexion Internet est requise pour la configuration de l'imprimante

## DETAILS TECHNIQUES

## Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
---	(ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786
---	192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Système mobile supporté	Android, iOS
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	Ethernet, USB
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	23,4 kg
Hauteur	400 mm
Largeur	416 mm
Profondeur	472 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Technologie d'impression	Laser
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Langues standards de l'imprimante	PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm
Temps de préchauffage	45 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Impression recto-verso	Oui
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Fonction Impression N en 1	Oui
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
marge d'impression gauche (min)	4,23 mm
marge d'impression droite (min)	4,23 mm
marge d'impression inférieure (min)	4,23 mm
marge d'impression supérieure (min)	4,23 mm
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, Télécopie, USB
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Pilotes de scan	WIA, TWAIN
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	27 cpm

<b>Redimensionnement copie</b>	25 - 400%
<b>Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)</b>	27 cpm
<b>Nombre maximum de copies</b>	999 copies
<b>Délai de sortie de la première impression (noir, normal)</b>	9,5 s
<b>Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)</b>	11,1 s
<b>Résolution max. des copies</b>	600 x 600 DPI
<b>Copier</b>	Copie couleur
<b>Fonction ID-Card Copy</b>	Oui
<b>Fonction d'ajustement automatique</b>	Oui
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Fax</b>	
<b>Vitesse du modem</b>	33,6 Kbit/s
<b>Vitesse de transmission de fax</b>	3 sec/page
<b>Rappel automatique</b>	Oui
<b>Émission de fax</b>	119 localisations
<b>Envoi différé de fax</b>	Oui
<b>Mémoire de fax</b>	400 pages
<b>Nombre maximum de raccourcis pour les numéros</b>	120
<b>Réduction automatique</b>	Oui
<b>Numérotation rapide</b>	Oui
<b>Transfert de télécopie pris en charge</b>	Oui
<b>Télécopier</b>	Télécopie couleur
<b>Résolution de télécopie (noir)</b>	300 x 300 DPI
<b>Puissance</b>	
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Consommation électrique (arrêt)</b>	0,06 W
<b>Consommation d'énergie (mode économie)</b>	0,06 W
<b>Consommation électrique moyenne en mode Impression</b>	550 W
<b>Consommation d'énergie (en mode veille)</b>	0,7 W
<b>Energy Star, consommation électrique typique (TEC)</b>	0,358 kWh/semaine
<b>Fréquence d'entrée AC</b>	50 - 60 Hz
<b>Tension d'entrée AC</b>	220 - 240 V
<b>Consommation électrique (fonctionnement moyen)</b>	550 W
<b>Consommation d'énergie (prêt)</b>	20 W
<b>Conditions environnementales</b>	
<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	20 - 70%
<b>Température hors fonctionnement</b>	-20 - 40 °C
<b>Température d'opération</b>	15 - 27 °C
<b>Réseau</b>	
<b>Algorithme de sécurité soutenu</b>	HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, SNMPv2
<b>Technologie de cablage</b>	10/100/1000Base-T(X)
<b>Ethernet/LAN</b>	Oui
<b>Bluetooth</b>	Oui
<b>Wifi</b>	Non
<b>LAN Ethernet : taux de transfert des données</b>	10,100,1000 Mbit/s
<b>Technologies d'impression mobile</b>	Apple AirPrint, HP ePrint
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Tailles enveloppes</b>	B5, C5, DL
<b>ISO, Format Series A (A0...A9)</b>	A4, A5, A6
<b>ISO, Formats Series-B (B0...B9)</b>	B5
<b>Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)</b>	C5
<b>Format JIS series B (B0...B9)</b>	B5, B6
<b>Types de support/média d'impression</b>	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
<b>Tailles du support d'impression non-ISO</b>	16K
<b>Personnalisation de la largeur support</b>	76 - 216 mm

<b>Personnalisation de la longueur support</b>	127 - 356 mm
<b>Formats de papier photo</b>	10x15 cm
<b>Taille de papier de série A ISO maximum</b>	A4
<b>Type de support du bac papier</b>	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
<b>Poids du support de bac papier</b>	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Poids du paquet</b>	26,7 kg
<b>Câbles inclus</b>	USB
<b>Profondeur du colis</b>	497 mm
<b>Hauteur du colis</b>	490 mm
<b>Largeur du colis</b>	597 mm
<b>Cartouche(s) incluse(s)</b>	Oui
<b>Câble USB fourni</b>	Oui
<b>Certificat</b>	
<b>Certification</b>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
<b>Conformité EPEAT</b>	Silver
<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Câbles inclus</b>	USB
<b>Carte de garantie</b>	Oui
<b>Cartouche(s) incluse(s)</b>	Oui
<b>Capacité de la cartouche incluse (noir)</b>	2400 pages
<b>Capacité de la cartouche incluse (CMY)</b>	1200 pages
<b>Caractéristiques spéciales</b>	
<b>Outils de sécurité HP</b>	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver
<b>HP ePrint</b>	Oui
<b>HP Auto-On/Auto-Off</b>	Oui
<b>Segment HP</b>	Maison
---	(ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786
---	192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Exigences recommandées du système</b>	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	10 utilisateur(s)
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)</b>	14 dB
<b>Puissance acoustique (prêt)</b>	34 dB
<b>Design</b>	
<b>Écran</b>	CGD
<b>Taille de l'écran</b>	10,9 cm (4.3")
<b>Couleur du produit</b>	Noir, Blanc
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Écran tactile</b>	Oui
<b>Écran intégré</b>	Oui
<b>position de marché</b>	Domestique et professionnel
<b>Affichage couleur</b>	Oui
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Fréquence du processeur</b>	1200 MHz
<b>Mémoire interne</b>	512 Mo
<b>Mémoire interne maximale</b>	512 Mo
<b>Intégré dans le processeur</b>	Oui
<b>Niveau de pression sonore (impression)</b>	49 dB
<b>Niveau de pression sonore (numérisation)</b>	48 dB
<b>Niveau de puissance sonore (impression)</b>	6,3 dB
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	4

<b>Langues standards de l'imprimante</b>	PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	50000 pages par mois
<b>Multi-tâches tout-en-un</b>	Oui
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Couleurs d'impression</b>	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
<b>Type de commande</b>	Tactile
<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Numérisation recto verso</b>	Oui
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Cycle de service (conseillé)</b>	750 - 4000 pages par mois
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Domestique et professionnel
<b>Mode d'impression recto verso</b>	Auto
<b>Impression</b>	Impression couleur
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Télécopie couleur
<b>Expéditeur numérique</b>	Oui
<b>Copier</b>	Copie couleur
<b>Cartouches de remplacement</b>	HP 415A Toner LaserJet noir (2 400 pages) W2030A; HP 415A Toner LaserJet cyan (2 100 pages) W2031A; HP 415A Toner LaserJet jaune (2 100 pages) W2032A; HP 415A Toner LaserJet magenta (2 100 pages) W2033A; HP 415x Toner LaserJet noir (7 500 pages) W2030X; HP 415x Toner LaserJet cyan (6 000 pages) W2031X; HP 415x Toner LaserJet jaune (6 000 pages) W2032X; HP 415x Toner LaserJet magenta (6 000 pages) W2033X
<b>Segment HP</b>	Maison
<b>Polices d'imprimante</b>	Scalable, TrueType
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Langues de la description de page</b>	PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF
<b>Données logistiques</b>	
<b>Code du système harmonisé</b>	84433100
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	150 feuilles
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	850 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	300 feuilles
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	50 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	150 feuilles
<b>Nombre de bacs d'alimentation max.</b>	3
<b>Nombre de bacs d'alimentation</b>	2
<b>Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples</b>	50 feuilles
<b>Nombre total de bacs d'alimentation</b>	2
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	300 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	150 feuilles
<b>Nombre maximum de bacs d'alimentation</b>	3
<b>Bac multifonctions</b>	Oui
<b>Alimentation automatique de document (ADF)</b>	Oui
<b>Capacité d'entrée du bac à papier 1</b>	50 feuilles
<b>Capacité d'alimentation du bac papier 2</b>	250 feuilles
<b>Durabilité</b>	
<b>Conformité à la durabilité</b>	Oui
<b>Certificats de durabilité</b>	EPEAT Silver, ENERGY STAR
<b>Technologies et matériaux durables</b>	Sans mercure
<b>Ne contient pas</b>	Mercur

Fiche technique produite par OfficeXpress