

Canon MAXIFY GX3050 - imprimante multifonctions - couleur



Canon MAXIFY GX3050 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - rechargeable - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 18 ipm (impression) - 350 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(ac)

Référence : 5777C006
Marque : CANON
Référence fabricant : 5777C006
Code EAN : 4549292204476
Code UNSPSC : 1726844677

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon MAXIFY GX3050.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Fonctions recto verso: Copie, Impression.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Imprimez de gros volumes de documents professionnels de haute qualité tout en réalisant d'importantes économies sur le coût par page et le coût total de possession grâce à cette imprimante MegaTank MAXIFY GX 3-en-1 rechargeable et facile à utiliser.

Coûts de fonctionnement ultra-bas Réalisez des économies tout au long de la durée de vie de l'imprimante grâce aux réservoirs d'encre rechargeables économiques qui réduisent considérablement le coût total de possession et le coût par page. Augmentez le rendement de page avec le mode économique et imprimez jusqu'à 1,5 fois plus de pages avec la même quantité d'encre.

Impressions superbes de qualité professionnelle Profitez de gros volumes d'impressions professionnelles rapides, résistantes à l'eau, aux frottements et aux marqueurs avec une excellente lisibilité.

Imprimez davantage de supports en interne Imprimez des dépliants, des bannières et des affiches en interne grâce à la compatibilité avec un large éventail de supports, y compris les supports magnétiques et photo, ainsi qu'un nouveau bac plat arrière qui prend en charge les supports et les cartes plus épais.

Imprimez en continu Imprimez de grands volumes de documents sans avoir à recharger le papier, grâce à une alimentation arrière de 100 feuilles et à une cassette avant de 250 feuilles, avec fenêtre pour vérifier les niveaux de papier de manière rapide et simple. Le chargeur automatique de documents de 35 feuilles simplifie la gestion des documents de plusieurs pages.

Compacte mais puissante Gagnez de l'espace à la maison ou au bureau grâce au format compact de l'imprimante.

Points forts du produit

- Coûts de fonctionnement ultra-bas
- Impressions superbes de qualité professionnelle
- Imprimez davantage de supports en interne
- Imprimez en continu
- Compacte mais puissante

Contenu de la boîte

- Canon MAXIFY GX3050
- Bouteille d'encre - noir - Canon GI-56BK
- Bouteille d'encre - cyan - Canon GI-56C
- Bouteille d'encre - magenta - Canon GI-56M
- Bouteille d'encre - jaune - Canon GI-56Y

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Général | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 33000 pages |

| | |
|--|---|
| Taille de la diagonale de l'écran | 1.35" |
| Écran Support couleur | Monochrome |
| Caractéristiques d'affichage | Écran LCD |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | PIXMA Cloud Link |
| Copie | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, ajuster à la page, impression de cartes d'identité, densité automatique (copie AE), copie sans marge, Copie multiple, mode économie, copie recto-verso |
| Impression | |
| Réservoir rechargeable | Oui |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 18 ipm (mono)/jusqu'à 13 ipm (couleur) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
| Couleur | 4 encres |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 9 s |
| Balayage | |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 8 bits |
| Profondeur des couleurs (interne) | 16 bits |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille minimum du support | 89 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 64 g/m ² |
| Poids maximum du support | 265 g/m ² |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier transferts sur T-shirt, papier photo brillant, papier photo mat, papier mat, papier lustré, papier semi-brillant, papier coloré, papier photo magnétique, papier photo repositionnable |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 1200 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 297 mm, 177.8 x 254 mm |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Capacité de support standard | 350 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 250 feuilles taille : 148 x 210 mm - 215.9 x 297 mm poids : 64 g/m ² - 105 g/m ² Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm poids : 64 g/m ² - 265 g/m ² Plateau arrière plat - 1 feuille taille : 89 x 127 mm - 215.9 x 1200 mm |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 18 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 13 ipm - couleur Copie: jusqu'à 11.1 ipm - couleur |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA2-EAP, WPA3-SAE |
| Système d'exploitation pris en charge | MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iPadOS, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 - 12 |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Creative Park, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool |
| Alimentation | |
| Tension requise | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 18 Watt |
| Consommation au repos | 0.8 Watt |
| Internet des objets (IdO) | |
| Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
| Assistant intelligent | Google Assistant, Alexa |
| Divers | |

| | |
|---|--|
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 17 s |
| Consommables inclus | 1 x bouteille d'encre (noir) - Canon GI-56BK 1 x bouteille d'encre (cyan) - Canon GI-56C 1 x bouteille d'encre (magenta) - Canon GI-56M 1 x bouteille d'encre (jaune) - Canon GI-56Y |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 39.9 cm |
| Profondeur | 41.7 cm |
| Hauteur | 21.6 cm |
| Poids | 8.3 kg |
| Caractéristiques d'environnement | |
| Niveau sonore | 49 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) |

Fiche technique produite par OfficeXpress